Thinking of you
Electrolux

Gewerbe-Waschmaschinen

ⓐ

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Waschschleudermaschine W 455 H „Mopp Master“ von Electrolux** Füllkapazität max. 6,0 kg, Trommelvolumen 53 Liter Trommeldurchmesser 452 mm, Schleudern max. 1300 U/min 400 V, 4,7 kW, Gesamtlaufzeit 46 min, Wasserverbrauch 52 l kalt, 9 l warm, mit Ablaufventil, B 595 x T 680 x H 850 mm, Gewicht 99 kg incl. autom. Gewichtsmessungssystem, Waschmittelfach mit 4 Fächern, Compass Control-Mikroprozessor-Steuerung	343 W 455 H*	2.530,00
	Waschschleudermaschine W 455 H „Mopp Master“ von Electrolux wie (a) incl. Compass-Mopp-Mikroprozessor-Steuerung	343 W 455 HM*	2.960,00
(b)	**Waschschleudermaschine W 475 H von Electrolux** Füllkapazität max. 8,0 kg, Trommelvolumen 75 Liter Trommeldurchmesser 520 mm, Schleudern max. 1100 U/min 400 V, 7,4 kW, Gesamtlaufzeit 45 min, Wasserverbrauch 49 l kalt, 13 l warm, mit Ablaufventil, B 720 x T 690 x H 1115 mm, Gewicht 160 kg incl. autom. Gewichtsmessungssystem, Waschmittelfach mit 4 Fächern, Compass Control-Mikroprozessor-Steuerung	343 W 475 H*	4.760,00
	Waschschleudermaschine W 4105 H von Electrolux ähnlich (b) Füllkapazität max. 11 kg, Trommelvolumen 105 Liter Trommeldurchmesser 595 mm, Schleudern max. 1025 U/min 400 V, 10,4 kW, Gesamtlaufzeit 46 min, Wasserverbrauch 68 l kalt, 18 l warm, mit Ablaufventil, B 830 x T 705 x H 1200 mm, Gewicht 212 kg incl. autom. Gewichtsmessungssystem, Waschmittelfach mit 4 Fächern, Compass Control-Mikroprozessor-Steuerung	343 W 4105 H*	6.990,00
(c)	**Waschschleudermaschine W 4240 H von Electrolux** Füllkapazität max. 27 kg, Trommelvolumen 240 Liter Trommeldurchmesser 795 mm, Schleudern max. 890 U/min 400 V, 19,4 kW, Gesamtlaufzeit 46 min, Wasserverbrauch 167 l kalt, 42 l warm, mit Ablaufventil, B 1020 x T 915 x H 1445 mm, Gewicht 429 kg incl. autom. Gewichtsmessungssystem, Waschmittelfach mit 4 Fächern, Compass Control-Mikroprozessor-Steuerung	343 W 4240 H*	17.590,00
(d)	**Hygiene-Waschschleudermaschine WSB 4 250 H von Electrolux** **für den Trennwand-Einbau (reine und unreine Seite)** Füllkapazität max. 25 kg, Trommelvolumen 250 Liter Trommeldurchmesser 770 mm, Schleudern max. 910 U/min 400 V, 21,7 kW, Wasserverbrauch 340 l kalt, B 1045 x T 980 x H 1610 mm, Gewicht 670 kg incl. autom. Gewichtsmessungssystem, Waschmittelfach mit 5 Fächern, Mikroprozessor mit 9 festen Waschprogrammen und 192 frei programmierbaren Programmen,	343 WSB 4 250 HE*	28.090,00

ⓑ

ⓒ

ⓓ

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Geräte ohne Zubehör. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wäschetrockner, Mangel, Bügelmaschinen

Thinking of you
Electrolux

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Wäschetrockner T4130 von Electrolux** Füllkapazität max. 5,5 kg, Trommelvolumen 130 Liter Trommeldurchmesser 575 mm, Gesamtlaufzeit 34 min, 400 V, 5,3 kW, Entlüftungs-Abgang ø 100 mm erforderlich, B 595 x T 735 x H 850 mm, Gewicht 60 kg, verzinkte Trommel, leichte Bedienung, Mikroprozessor-Steuerung Compass Control, Kontrolle Restfeuchtigkeit, Serviceprogramm	343 T4130 E*	1.895,00
	Wäschetrockner T4190 von Electrolux ähnlich (a) Füllkapazität max. 7,5 kg, Trommelvolumen 190 Liter Trommeldurchmesser 680 mm, Gesamtlaufzeit 27 min, 400 V, 8,3 kW, Entlüftungs-Abgang ø 100 mm erforderlich, B 720 x T 745 x H 1130 mm, Gewicht 103 kg, verzinkte Trommel, leichte Bedienung, Mikroprozessor-Steuerung Compass Control, Kontrolle Restfeuchtigkeit, Serviceprogramm	343 T4190 E*	2.970,00
(b)	**Wäschetrockner T4250 von Electrolux** Füllkapazität max. 11 kg, Trommelvolumen 250 Liter Trommeldurchmesser 760 mm, Gesamtlaufzeit 27 min, 400 V, 13,5 kW, Entlüftungs-Abgang ø 200 mm erforderlich, B 790 x T 900 x H 1720 mm, Gewicht 161 kg, verzinkte Trommel, leichte Bedienung, großes selbstreinigendes Fusselsieb, Selecta-Mikroprozessorsteuerung, Serviceprogramm	343 T4250 E*	3.780,00
(c)	**Gas-Wäschetrockner T4530 von Electrolux** ähnlich (c) Füllkapazität max. 23 kg, Trommelvolumen 528 Liter Trommeldurchmesser 913 mm, Gesamtlaufzeit 22 min, Gas 42,0 kW, 400 V, 2,0 kW, Entlüftungs-Abgang ø 200 mm erforderlich, B 960 x T 1180 x H 1995 mm, Gewicht 340 kg, verzinkte Trommel, leichte Bedienung, Selecta-Mikroprozessor-Steuerung, Anti-Knitter-Zyklus, Serviceprogramm	343 T4530 G*	6.890,00
(c)	**Wäschetrockner T4650 von Electrolux** Füllkapazität max. 34 kg, Trommelvolumen 650 Liter Trommeldurchmesser 913 mm, Gesamtlaufzeit 37 min, 400 V, 38,0 kW, Entlüftungs-Abgang ø 200 mm erforderlich, B 960 x T 1370 x H 1995 mm, Gewicht 350 kg, verzinkte Trommel, leichte Bedienung, Mikroprozessorsteuerung mit 6 Programmen, Anti-Knitter-Zyklus, Serviceprogramm	343 T4650 E*	6.980,00
(d)	**Industrielle Bügelmaschine - Zylindermangel IC43316 von Electrolux** Kapazität max. 19,5 Liter Wasserentzug/Stunde, Rollen ø 325 mm, Arbeitsbreite 1650 mm, Bügelgeschwindigkeit 0,5 bis 5,5 m/min 400 V, 18 kW, Gewicht 300 kg, B 2030 x T 680 x 1145 mm, dank Rückführung kann die Maschine dicht an der Wand stehen, incl. Fingerschutzvorrichtung	343 IC43316 E*	12.180,00
(e)	**Absaugbügeltisch F3TM1S von Electrolux** beheizte Arbeitsfläche mit Universalform 1100 mm Länge, eingebaute Absaugung hält das Kleidungsstück fest und trocknet, incl. elektrischem Dampfbügeleisen mit Kondensatabscheider und Dampferzeuger 2,0 kW, Schwenkarm mit beheizem Ärmelbrett, Thermostat zur Temperatureinstellung, Fußschalter, verstellbare Höhe der Arbeitsfläche von 750 bis 930 mm, Abmessungen: 1390 x T 540 x H 930 mm, Gewicht 80 kg, Anschluss: 400 V, 3,3 kW, Weichwasseranschluss	343 F3TM1 S*	2.765,00

(a)

(b)

(c)

(d)


(e)

Miele

Gewerbewaschmaschinen

a

b

c



d

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Waschschleuderautomat PW 6065 von Miele** Füllkapazität max. 6,5 kg, Trommelvolumen 59 Liter, Schleuderdrehzahl max. 1400 U/min, patentierte Schontrommel, 400 V, 5,5 kW, Gesamtlaufzeit 58 min, B 595 x T 715 x H 850 mm, Gewicht 114 kg, Front Edelstahl, Gehäuse sonst weiß, Waschmittelfach 3-fach, Laugenpumpe, 23 Waschprogramme, Warm- und Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 22 mm	369 51 6065 01*	2.475,00
(b)	**Waschschleuderautomat W 6071 von Miele** Füllkapazität max. 7,5 kg, Trommelvolumen 73 Liter, Schleuderdrehzahl max. 1200 U/min, patentierte Schontrommel, 400 V, 8,5 kW, Gewicht 147 kg, B 730 x T 710 x H 1020 mm, Front Edelstahl, Seiten blau, Waschmittelfach 4-fach, Laugenpumpe, frei programmierbare Profitronic max. 99 Porgramme, Warm- und Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 22 mm	369 51 6071 01*	5.390,00
(c)	**Waschschleuderautomat PW 6101 von Miele** Füllkapazität max. 10,0 kg, Trommelvolumen 100 Liter, Schleuderdrehzahl max. 1200 U/min, patentierte Schontrommel, 400 V, 9,3 kW, Gewicht 252 kg, B 805 x T 910 x H 1160 mm, Front Edelstahl, Seiten blau, Waschmittelfach 4-fach, Ablaufventil, frei programmierbare Profitronic max. 99 Programme, Warm- und 2 x Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 70 mm	369 51 6101 01*	7.550,00
	Waschschleuderautomat PW 6161 von Miele ähnlich (c) Füllkapazität max. 16,0 kg, Trommelvolumen 160 Liter, Schleuderdrehzahl max. 1150 U/min, patentierte Schontrommel, 400 V, 15,5 kW, Gewicht 300 kg, B 805 x T 1060 x H 1160 mm, Front Edelstahl, Seiten blau, Waschmittelfach 4-fach, Ablaufventil, frei programmierbare Profitronic max. 99 Programme, Warm- und 2 x Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 70 mm	369 51 6161 01*	12.210,00
(d)	**Waschschleuderautomat PW 6241 von Miele** Füllkapazität max. 24,0 kg, Trommelvolumen 240 Liter, Schleuderdrehzahl max. 1100 U/min, patentierte Schontrommel, 400 V, 25,0 kW, Gewicht 640 kg, B 1085 x T 1265 x H 1640 mm, Front Edelstahl, Seiten blau, Waschmittelfach 4-fach, Ablaufventil, frei programmierbare Profitronic max. 99 Programme, Warm- und Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 70 mm	369 51 6241 01*	18.685,00
	Waschschleuderautomat PW 6321 von Miele ähnlich (d) Füllkapazität max. 32,0 kg, Trommelvolumen 320 Liter, Schleuderdrehzahl max. 1000 U/min, patentierte Schontrommel, 400 V, 25,0 kW, Gewicht 640 kg, B 1085 x T 1265 x H 1640 mm, Front Edelstahl, Seiten blau, Waschmittelfach 4-fach, Ablaufventil, frei programmierbare Profitronic max. 99 Programme, Warm- und Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 70 mm	369 51 6321 01*	21.490,00
	Hygiene-Waschschleuderautomat WS 5243 von Miele ohne Abb. **für den Trennwand-Einbau (reine und unreine Seite)** Füllkapazität max. 24 kg, Trommelvolumen 240 Liter Schleuderdrehzahl max. 950 U/min 400 V, 25,0 kW, Gewicht 710 kg, B 1100 x T 1120 x H 1690 mm, Gewicht 670 kg Waschmittelfach mit 5 Fächern, Ablaufventil, frei programmierbare Profitronic max. 99 Programme, Warm- und Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 70 mm	369 51 5243 01*	35.710,00
	Hygiene-Waschschleuderautomat WS 5323 von Miele ohne Abb. **für den Trennwand-Einbau (reine und unreine Seite)** Füllkapazität max. 32 kg, Trommelvolumen 320 Liter Schleuderdrehzahl max. 800 U/min 400 V, 31,0 kW, Gewicht 720 kg, B 1260 x T 1120 x H 1690 mm, Gewicht 670 kg Waschmittelfach mit 5 Fächern, Ablaufventil, frei programmierbare Profitronic max. 99 Programme, Warm- und Kaltwasserzulauf 3/4“, Ablauf 70 mm	369 51 5323 01*	39.900,00

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Geräte ohne Zubehör. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Wäschetrockner, Bügelmaschinen

Miele

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Trockenautomat PT 7135 von Miele** Füllkapazität max. 6,5 kg, Trommelvolumen 130 Liter, Kondens-Trocknungssystem, Front Edelstahl, Seiten weiß, 400 V, 6,9 kW, Entlüftungs-Abgang erforderlich, B 595 x T 700 x H 850 mm, Gewicht 60 kg leichte Bedienung, Steuerung PROFITRONIC L PLUS patentierte Schontrommel	369 52 7135 01*	1.785,00
(b)	**Trockenautomat T 6201 von Miele** Füllkapazität max. 8,0 kg, Trommelvolumen 200 Liter, Abluft-Trocknungssystem mit Air-Recycling, Front + Seiten blau, 400 V, 8,55 kW, Entlüftungs-Abgang erforderlich, B 730 x T 725 x H 1020 mm, patentierte Schontrommel, leichte Bedienung, TROCTRONIC mit Feuchtigkeitssteuerung 9 Trockenprogramme, 2 Zeitprogramme	369 52 6201 01*	3.725,00
	Trockenautomat T 6351 von Miele ähnlich (b) Füllkapazität max. 14,0 kg, Trommelvolumen 350 Liter, Abluft-Trocknungssystem mit Air-Recycling, Front +Seiten blau, 400 V, ,0 kW, Entlüftungs-Abgang erforderlich, B 900 x T 814 x H 1390 mm, patentierte Schontrommel, leichte Bedienung, TROCTRONIC mit Feuchtigkeitssteuerung, 9 Trockenprogramme, 2 Zeitprogramme	369 52 6351 01*	4.755,00
	Trockenautomat T 6751 von Miele ähnlich (b) Füllkapazität max. 30,0 kg, Trommelvolumen 750 Liter, Abluft-Trocknungssystem mit Air-Recycling, Front +Seiten blau, 400 V, ,0 kW, Entlüftungs-Abgang erforderlich, B 900 x T 814 x H 1390 mm, patentierte Schontrommel, leichte Bedienung, TROCTRONIC mit Feuchtigkeitssteuerung, 9 Trockenprogramme, 2 Zeitprogramme	369 52 6751 01*	7.645,00
(c)	**Trockenautomat PT 7331 von Miele** Füllkapazität max. 13,0 kg, Trommelvolumen 325 Liter, Abluft-/Umluft-Trocknungssystem mit Air-Recycling Plus, Front + Seiten blau, 400 V, ,0 kW, Entlüftungs-Abgang erforderlich, B 1200 x T 949 x H 1640 mm, patentierte Schontrommel, leichte Bedienung, PROFITRONIC M, 9 Trockenprogramme, 2 Zeitprogramme	369 52 7331 01*	5.415,00
	Trockenautomat PT 7801 von Miele ähnlich (c) Füllkapazität max. 32-40 kg, Trommelvolumen 800 Liter, Abluft-/Umluft-Trocknungssystem mit Air-Recycling Plus, Front + Seiten blau, 400 V, ,0 kW, Entlüftungs-Abgang erforderlich, B 1200 x T 949 x H 1640 mm, patentierte Schontrommel, leichte Bedienung, PROFITRONIC M, 9 Trockenprogramme, 2 Zeitprogramme	369 52 7801 01*	8.350,00
(d)	**Industrielle Bügelmaschine - Muldenmangel HM 21-140 von Miele** 25 % Ausgangsrestfeuchte 27 kg/h, Rollen ø 210 mm, Länge 1395 mm, Bügelgeschwindigkeit 1,8 bis 5,7 m/min 400 V, 6,9 kW, Gewicht 117 kg, B 1644 x T 670 x 1055 mm, dank Rückführung kann die Maschine dicht an der Wand stehen, incl. Fingerschutzvorrichtung	369 53 6214 01*	4.745,00
	Industrielle Bügelmaschine - Muldenmangel HM 5316 von Miele ähnlich (d) 25 % Ausgangsrestfeuchte 47 kg/h, Rollen ø 250 mm, Länge 1650 mm, Bügelgeschwindigkeit 1,2 bis 4,9 m/min 400 V, ,1 kW, Gewicht 200 kg, B 1950 x T 670 x 1055 mm, dank Rückführung kann die Maschine dicht an der Wand stehen, incl. Fingerschutzvorrichtung	369 53 3516 03*	7.355,00

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c) (d)

Insektenvernichter, Handtrockner, Seifenspender, Handtuchspender und Papierdrahtkörbe

	Bestell-Nr.	E-Preis €
(a) Haftfolien-Insektenvernichter Modell SE 30 von Insect-o-cutor		
Wirkungsbereich: 80 qm, Röhren 2 x 15 W, abnehmbare Vorderfront, vertikal oder horizontal einsetzbar, 230 V, 38 W, B 520 x T 120 x H 345 mm, Gewicht 6,5 kg	416 SE 30*	239,00
Röhre T 15 S für SE 30	416 T 15 S	29,50
Haftfolie für SE 30, pro Stück	416 HF 30	2,80
(b) Haftfolien-Insektenvernichter Modell Focus F 2 von Insect-o-cutor		
Wirkungsbereich: 80-100 qm, Röhren 2 x 11 W, als Decken-, Wand- oder Standgerät einsetzbar, 230 V, 38 W, B 390 x T 120 x H 310 mm, Gewicht 5,1 kg	416 F 2*	209,00
(c) Handtrockner mit Starterknopf "Junior" von Zieher		
Gehäuse ABS 3 mm, schlagfest, weiß, Trockenzeit 45 Sekunden, hohe Luftzirkulation, 230 V, 1940 W, B 255 x T 133 x H 300 mm	42 4615	139,00
(d) Handtrockner mit Automatiklauf "Saniflow" von Zieher		
stahlgeformt 2 mm, schlagfest, weiß emailliert, sensorgesteuert Trockenzeit 29 Sekunden, hohe Luftzirkulation, 230 V, 2250 W, B 278 x T 210 x H 248 mm	42 4618	399,00

Nach HACCP vorgeschriebene Waschein heiten:

(e) Handwaschbecken Edelstahl von Blanco		
Außenmaße: B 400 x T 320 x H 150 mm Beckengröße: B 340 x T 240 x H 150 mm mit selektivgesteuerter Armatur, Überlaufventil und Beckenverkleidung	66 566 228	635,00
(f) Seifen- oder Desinfektionsspender Edelstahl von Blanco		
für Euroflaschen 1,0 l, B 94 x T 94 x H 305 mm **pro Stück**	66 144 665	158,00
(g) Seifenspender 1,0 l Alu/Kunststoff		
mit verlängertem Armhebel, für 1,0 l-Euro-Flaschen	286 901 010	59,80
Händewaschlotion 1,0 l-Euro-Flasche rückfettend ohne Abb.	330 AWP	5,30
Händedesinfektionsmittel 1,0 l-Euro-Flasche o. Abb. Poly Alkohol, rückfettend	330 PA Hände*	8,10
(h) Papierspender Edelstahl für ca. 300-500 Blatt von Blanco		
B 275 x T 133 x H 351 mm	66 144 663	160,00
(i) Papierspender weiß kunststoffbeschichtet		
bis 600 Blatt, B 270 x T 130 x H 350 mm	159 29827	19,90
Handtuchpapier Krepp grau, 25 x 23 cm á 5000 Stück ohne Abb.	159 29705	20,30
Papierkorb aus Edelstahldraht ohne Abb. ca. 35 l, B 340 x T 265 x H 425 mm	26 86 0002 9	35,00

(g)

(f)

(h)

(i) (h)

(f)

(e)

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Geräte ohne Zubehör. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Abfallbehälter und Abfallsysteme

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Tret-Abfalleimer, Inhalt 22 l braun von Wesco** Einsatz aus verzinktem Stahlblech, Deckel aus Edelstahl ø 270 mm, H 580 mm, Rumpf aus Stahlblech, braun	144 127 531 12	41,80
	Abfalleimer „Gastro-Master" Inhalt 30 l braun von Wesco ähnlich (b) ø 370 mm, H 700 mm, Rumpf aus Hammerschlag	144 130 631 07	139,00
(c)	**Abfalleimer „Click-Master" Inhalt 30 l beige von Wesco** ø 370 mm, H 700 mm, Rumpf aus Stahlblech,	144 180 631 24	145,00
(d)	**Abfalleimer "Pushboy" Inhalt 50 l rot von Wesco** ø 390 mm, H 760 mm, Rumpf aus Stahlblech, mit einer Edelstahl-Einwurfklappe	144 175 83162	113,00
(e)	**Standascher, Inhalt 30 l anthrazit von Wesco** ø 270 mm, H 640 mm mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz	144 150 60111	74,90
	Standascherpinsel mit Bohrung zum Aufhängen, ohne Abb.	42 7620	2,60

Abfalltrennung für alle Anwendungsbereiche. Verschieden farbige Deckel erleichtern die Abfalltrennung. Innovative Verbindungstechnik. Bruchfestigkeit.

(f)	**Abfallbehälter „Slim Jim" grau von Rubbermaid** aus Polyäthylen, ohne Deckel B 280 x T 510 x H 760 mm	148 3540	39,80
(g)	**Deckel blau** für Papiereinwurf B 290 x T 520 x H 70 mm	148 2703	20,60
(h)	**Deckel mit Griff gelb** für Abfälle	148 2688	20,60
(i)	**Deckel grün** für Flaschen	148 2692	20,60
	Schwingdeckel o. Abb.	148 2673	20,60
(k)	**Fahrwagen „Slim Jim"** mit Lenkrollen	148 3551	54,00
(l)	**Tretabfalleimer 87 l mit Rädern von Rubbermaid** aus Polypropylen, weiß, dicht schließender Deckel B 500 x T 410 x H 825 mm	148 6146	143,00
	Innenbehälter für Tretabfalleimer B 460 x T 310 x H 725 mm	148 6246	37,40
(m)	**Schwingdeckel-Eimer 25 l von Curver** aus Polypropylen, granit, B 346 x T 278 x H 511 mm	118 03938 114	9,40
	Schwingdeckel-Eimer 50 l von Curver aus Polypropylen, granit, B 406 x T 341 x H 668 mm	118 03939 114	12,20
(n)	**Abfallbehälter 80 l grau mit Deckel von Thermohauser** aus HPE, mit 2 Griffen, Deckel schließend durch Verdrehen, ø unten 400 mm, ø oben 460 mm, Höhe 520 mm	88 40598	31,10
(o)	**Fahrgestell rund von Thermohauser** aus Edelstahl, verstellbar von ø 340 bis 435 mm, Höhe ohne Stütze 70 mm, 3 Lenkrollen	88 42835	59,90
(p)	**Abfallcontainer ohne Deckel grau von Rubbermaid** aus Polyäthylen, Inhalt 75,7 Liter, B 550 x T 495 x H 580 mm	148 2620	33,00
(r)	**Deckel für Container 148 2620, Farbe grau**	148 2619	8,20
(s)	**Fahrwagen für Container 148 2620 mit Lenkrollen**	148 2640	55,00

Schuhputzmaschinen, Staubsauger, Pressen

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Polifix 2 von Heute** mit zwei Polierbürsten und einer Vorreinigungsbürste, ø 220 mm, B 80 mm, Polituspender 0,75 l mit Kugelzapfventil B 560 x T 310 x H 940 mm 230 V, Gewicht 25 kg, Farbe: Graphit, kiesel-beige oder chrom Haltestange: schwarz	203 34220	819,00
(b)	**Polifix 3 Ellipse aus Edelstahl von Heute** mit einer Polierbürste und einer Vorreinigungsbürste, ø 220 mm, B 80 mm, Polituspender 0,75 l mit Kugelzapfventil ø 440 mm, H 1270 mm, Zeitautomatik 1 Minute 230 V, Gewicht 47 kg	203 57620	1.796,00
(c)	**Polifix 3 Color von Heute** mit zwei Polierbürsten und einer Vorreinigungsbürste, ø 220 mm, B 80 mm, Polituspender 0,75 l mit Kugelzapfventil B 560 x T 310 x H 850 mm, Zeitautomatik 1 Minute 230 V, Gewicht 33 kg, Gehäuse-Farbe: schwarz-matt, Tür in allen RAL-Farben möglich	203 37290	1.145,00
(e)	**Spezial-Lederpolitur**, farblos, 1,0 l	203 18001	15,80
(f)	**HEUfex-Reinigungsmittel** 1,0 l, fettlösend zum Säubern und Entfetten von Schuhputzmaschinen	203 18010	15,80
(g)	**Trockensauger T 201 von Kärcher- flüsterleise** B 400 x T 520 x H 340 mm 230 V, 1250 W, Gewicht 9,0 kg Behälterinhalt 14,0 l incl. Saugschlauch, Rohr, Kombidüse, Fugendüse, Heizkörperbürste und Polsterdüse **Papierfiltertüten** für T 201á 10 Stück	262 1889 121* 262 6906 118*	298,00 14,90
(h)	**Teppichbürstsauger CV 36/2 von Kärcher** B 360 x T 275 x H 1250 mm, Filterzustandsanzeige, 230 V, 1150 W, Gewicht 9,0 kg Behälterinhalt 5,5 l incl. Papierfiltertüte, Fugendüse und Polsterdüse **Papierfiltertüten** für CV 36/2 á 10 Stück	262 1033 301* 262 6906 097*	335,00 12,30
(i)	**Dosenpresse „Compactor“ von ibs** einbaufähig, Pressdruck 2,5 Tonnen, Presszyklus 40 Sekunden, Behälter-Kapazität 36 l, Sackgröße 300 x 300 x 400 mm, Außenmaße: B 400 x T 600 x H 840 mm, 230 V, Gewicht 95 kg **Müllsäcke für Compactor** á 1000 Stück	540 3210000* 540 3030010	2.580,00 139,00
(k)	**Hand-Dosenpresse „Pressboy 500“ von ibs** für Dosen bis 5,0 l Inhalt und max. Wanddicke von 0,3 mm, B 300 x T 250 x H mit Handhebel 950 mm Wandmodell	540 3120900	445,00
	Hand-Dosenpresse „Pressboy 1200“ von ibs ohne Abb. für Dosen bis 12,0 l Inhalt und max. Wanddicke von 0,3 mm, B 400 x T 285 x H mit Handhebel 1030 -1230mm Wandmodell	540 3120902	598,00

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Geräte ohne Zubehör. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Reinigungswagen, Staubsauger

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Reinigungswagen mit Müllsack-Tablar von Rubbermaid** Laufrollen, glatte Kunststoffkonstruktion, viel Stauraum, Haltevorrichtung für den Abfallsack, jedoch ohne (b) L 1168 x B 552 x H 975 mm, Farbe blau/gelb	148 6173 02	195,00
(b)	**Sani-Duo Fahrwagen mit Mopp-Presse** incl. 2 x 18 l-Eimer	148 F 109 2000	98,50
(c)	**Eimer 5,0 l,** B 220 x T 205 x H 215 mm Farbe: rot, gelb, blau oder grün	148 E 200	8,40
(d)	**Duo-Mopphalter (Desinfektion/Reinigung)** für B 831 07 und B 841 07	148 BU 400	23,60
	Antimikrobieller Sani Mopp mit Laschen 400 x 100 mm, passend zu BU 400	148 B 831 07	6,90
(e)	**Antimikrobieller Sani Mopp mit Taschen** 400 x 100 mm, passend zu BU 400	148 B 841 07	7,70
	Alustiel L 1350 mm ohne Abb. passend zu allen Haltern	148 E 305	7,50
(f)	**Warnschild** 635 mm hoch x 280 mm breit, faltbar nach dem Wischen „Vorsicht“	148 6112	17,90
(g)	**Zimmermädchenwagen Nr. 393 von Ebinger** Gestell pulverbeschichtet, Holzdekorplatten, Leinensack, Gestelle für Wäschesack und Abfallsammler sind anklappbar, L 1430 x B 540 x H 1150 mm, Gewicht 36 kg	20 393*	575,0
	Druckzerstäuber 1,5 l sehr stabil ohne Abb. Nach Benutzung Druck ablassen !	98 9917 40	17,90
(h)	**Abfallsammler mit Gummring von Hupfer** 4 Lenkrollen, ungebremst B 360 x T 475 x H 920 mm	26 01 2738 2	325,00
(i)	**Dreifach-Abfallsammler mit Fußpedal zur Deckelöffnung von Hupfer** mit Deckel, Gummiringen und 4 Lenkrollen, ungebremst, B 1000 x T 475 x H 920 mm	26 01 2740 2	687,00
(k)	**Stahlgarderobenschrank Modell 75 D-1tlg. von Wolf** Nach Arbeitsstättenrichtlinien § 34, zur getrennten Unterbringung von Straßen- und Arbeitskleidung. Jedes Abteil mit durchgehendem festen Fachboden, darunter Mitteltrennwand, Teilung 300/300 mm, links und rechts Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken. Tür rechts angeschlagen, abschließbar, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen, mit 1 Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. B 600 x T 500 x H 1850 mm Einbrennlackierung: RAL 7035 lichtgrau.	278 7514735*	219,00
	Stahlgarderobenschrank Modell 75 2-2tlg. von Wolf ohne Abb. 2 separate Abteile mit festem Fachboden, darunter Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken. 2 Türen rechts angeschlagen à 300 mm breit, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen, abschließbar mit 1 Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. B 600 x T 500 x H 1850 mm Einbrennlackierung: RAL 7035 lichtgrau.	278 7520735*	219,00
	Zylinderschloss für Garderobenschränke mit 2 Schlüsseln	278 0210	9,80



Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen.
Weitere Artikel auf Anfrage !

Geschirrspülreiniger, Klarspüler und Bürsten

		Bestell-Nr.	E-Preis €
Fa. Antiseptica			
(a)	**Flächendesinfektion** 5,0 l DGHM/DVG (0,5%)	330 AKD*	53,90
(b)	**Flächendesinfektion fertige Lösung** 1,0 l DGHM	330 AKS*	7,20
(c)	**Händewaschlotion** 1,0 l rückfettend für Spender	330 AWP*	5,30
(d)	**Hautlotion zur Regeneration** 0,5 l	330 HPL*	10,60
(e)	**Poly Alcohol Händedesinfektion** 1,0 l rückfettend, für Spender geeignet	330 PA Hände	8,10
	Poly Alcohol Händedesinfektion 5,0 l ohne Abb. rückfettend, zum Nachfüllen von Spenderflaschen	330 PA5 Hände*	38,90
(f)	**Handsprüher** für 1,0 l-Flaschen	330 HS 1*	4,95
(g)	**Meikolon RF 80**, Kanister á 12 kg neutraler Flüssigreiniger für Dosieranlagen	186 1452	41,80
	Meikolon RF 80, Kanister 25 kg Flüssigreiniger ohne Abb.	186 1453	82,00
(h)	**Meikolon NS 62**, Kanister á 10 kg Universalklarspüler für Gewerbespülmaschinen mit Klarspüldosieranlagen	186 1457	39,60
	Meikolon NS 62, Kanister á 25 kg Klarspüler ohne Abb.	186 1458	92,00
(i)	**Compact Reiniger RC 5000** 4 x 3,3 kg, für spezielle Feststoffreinigerdosiersysteme	186 3078	66,50
(j)	**Multisol-Set,** bestehend aus Druck-Sprühflasche, Handschuhen und Brille	186 0002	42,80
(k)	**Kanister Multisol-Reiniger** zum Reinigen von Combidämpfern, Salamander, Backöfen, Grillplatten u.ä. á 10,0 l	186 0007	40,80
(l)	**Multisol-Reiniger** á 1,0 l	186 51511	7,60
(m)	**Entkalker-Granulat** für Kaffee- und Geschirrspülmaschinen á 1 kg	186 00321	6,90
(n)	**Regeneriersalz Broxal** 6 x 2 kg für in die Spülmaschine eingebaute Enthärter	186 2055	13,90
(o)	**Schiffchen weiß** á 25 Stück	159 2912	6,75
(p)	**Imbiss-Menülöffel Kunststoff** á 100 Stück	159 480870	1,65
(q)	**Imbiss-Menügabel Kunststoff** á 100 Stück	159 480880	1,65
(r)	**Imbiss-Menümesser Kunststoff** á 100 Stück	159 480890	1,65
(s)	**Kaffeelöffel Kunststoff** á 100 Stück	159 480860	1,10
(t)	**Suppenterrine 0,5 l** Polystyrol á 100 Stück	159 48500	5,30
(u)	**Edelstahlschwamm Nr. 60** hinterlässt keine Metallrückstände, da er komplett aus Edelstahl ist, pro Stück	437 60	4,90

Bürsten von Haug

(1)	**Wisch-Schrubber** 300 x 70 x 30 mm	435 8770	11,90
(2)	**Gelenk-Wasserschieber** 615 x 32 x 25 mm	435 8784	12,40
(3)	**Gelenk-Wasserschieber** 420 x 35 x 25 mm	435 8794	8,40
(4)	**Großraumbesen** 400 x 60 x 65 mm, hart	435 88602	8,90
(5)	**Großraumbesen** 400 x 60 x 50 mm, weich	435 88822	17,60
(6)	**Alustiel mit Überwurfmutter,** L 1450 mm, ø 25 mm	435 87102	11,40
(7)	**Flaschenbürste mittel,** 310 mm, ø 45 mm	435 119	1,60
(8)	**Stielscheuerbürste hart,** weiß, 290 x 45 x 24 mm	435 6080	3,30
(9)	**Grillbürste Messingdraht, hart,** 300 x 48 x 19 mm	435 61000	3,30
(A)	**Handwaschbürste mit Bügel, mittel,** 90 x 30 x 13 mm	435 71200	1,30
(B)	**Schlauchbürste, hart,** ø 12 mm, L 340 mm	435 81165	1,50
(C)	**Schlauchbürste, hart,** ø 15 mm, L 1.200 mm	435 8117	4,60
(D)	**Rohrbürste, mittel,** ø 40 mm, L 500 mm	435 81241	4,40



Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Geräte ohne Zubehör. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Geschirrspülreiniger, Klarspülmittel und Reiniger

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Geschirrspülreiniger „Iscozon P 20"** á 10 kg Universalpulverreiniger, auch für Aluminium und empfindliches Porzellan geeignet, gute Reinigungsleistung bei Eiweißbelastung, voll wirksam bei allen Wasserhärten	246 20050	31,90
(b)	**Geschirrspülreiniger „Iscozon intensiv L"** á 13 l Flüssigreiniger für mittlere Wasserhärten, keimtötende Wirkung, bakteriologisch begutachtet	246 20042	38,40
(c)	**Klarspülmittel „Iscoclear universal"** á 10 l Neutraler Klarspüler, für strahlenden Glanz, mit schaumunterdrückenden Stoffen	246 20209	31,70
(d)	**Feststoffreiniger- Impulson aktiv** á 3 kg für Feststoffdosieranlagen an Spülmaschinen	246 20349	16,00
(e)	**Gläserspülmittel für Maschine „Iscozon G 8"** á 10 l Spezialreiniger für Gläserspülmaschinen	246 20045 11	34,10
(f)	**Klarspüler für Gläser „Iscoclear G" á** 10 l Spezialklarspüler für Gläserspülmaschinen	246 20214 10	37,00
(g)	**Edelstahlpflege „Ferrosol Care"** á 0,5 l Schutz und Pflege von Edelstahl, biologisch abbaubar	246 30114	5,60
(h)	**Edelstahlreiniger „Ferrosan SM"** 0,5 l reinigt und pflegt Edelstahl/Porzellan	246 30116	6,60
(i)	**Sahnemaschinenreiniger** á 1,0 l zur Reinigung und Desinfektion, keimtötend	246 10133	5,50
(k)	**Kaffeemaschinenreiniger „Idasan KR"** á 1 kg Entfernung von Kaffee- und Teeablagerungen	246 30342	7,30
(l)	**Allzweckreiniger-Konzentrat „Iscomax 1"** á 5 l Universalreiniger, ph-neutral, hautverträglich	246 30305 5	39,80
(m)	**Fettlöser-Konzentrat „Iscomax 3"** á 5 l 95 % biologisch abbaubar, Gummihandschuhe tragen!	246 30309 5	40,50
(n)	**Desinfektionsreiniger-Konzentrat „Iscomax 4"** á 5 l, keimtötend biologisch abbaubar, Gummihandschuhe tragen!	246 30311 5	41,80
(o)	**Sanitärreiniger-Konzentrat „Iscomax 9"** á 5 l biologisch abbaubar, anwendungsfreundlich	246 30318 5	59,20

Reiniger-Dosieranlagen, Schlauchaufroller

(p)	**ISCOJET select 2** kombiniertes Sprühsystem zur Aufbringung zweier Iscomax-Produkte150) und zur Frischwassernachspülung, Wasseranschluss an 3/4", Rückflussverhinderer, incl. 15 m-Schlauch, Schlauchhalter und Dingapistole ca. B 300 x T 100 x H 350 mm	246 001029*	525,00
	5 l-Kanisterhalter aus Edelstahl ohne Abb.	246 980151	19,90
(s)	**ISCOJET Vario-4 Mischsystem für spezielle Produkte** Entnahme von Reinigungsmitteln, Einstellung der Dosierung durch entsprechende Düsen, Wasseranschluss an 3/4"	246 700000	199,00
(t)	**Automatischer Schlauchaufroller geschlossen von Knauss** Edelstahlausführung, für Wand-, Decken- oder Bodenmontage, mit 10 m-Heißwasserschlauch (bis 90°C einsetzbar) und Power-Reinigungsbrause	444 PR 656810 B101	1.075,00
(u)	**Automatischer Schlauchaufroller von Knauss** Ausführung wie (t), jedoch offen	444 PR 657xxx X101	818,00
(v)	**15 m-Heißwasserschlauch 1/2"**	444 X41 xxxB2213	254,00
(w)	**Power-Reinigungsbrause, sehr robust**	444 X31 8300	138,00